EUROPOLY

FABRICATION FRANÇAISE

LA RÉFÉRENCE POLYESTER



MICRO EURO



MINI EURO

EURO MEDIUM



MAXI EURO 1500



MAXI EURO 1900



MEGA EURO



EURO URBAIN

EURO INSTRUM

SUR-MESURE



ACCESSOIRES

GENSOLLEN

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE EUROPOLY

MINI EURO

COFFRETS STANDARDS
de 300 x 250 x 160
à 1000 x 800 x 340 mm

Ref.	Di
Porte pleine	Hauteur
030202	300
040302	400
050402	500
060502	600
080603	800
081003	800
100803	1000

Ref.	Din
Porte pleine	Hauteur
030202	300
040302	400
050402	500
060502	600
080603	800
081003	800
100803	1000

LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- Retour du dormant de porte uniquement à droite et à gauche : gain de surface de câblage.
- Pas de renforts latéraux : gain de surface de câblage, perçages et découpes réalisables sur côtés.
- Encoche en fond de coffret pour câblage direct par RAIL DIN.
- Pattes de fixation toujours livrées avec les coffrets : sans supplément.

DEGRÉ DE PROTECTION IP66 / PROTECTION MÉCANIQUE IK10

Coffret particulièrement utilisé pour des installations d'équipements électriques et électroniques en milieux corrosifs. Coffret adapté à la plupart des applications situées aussi bien à l'intérieur de locaux humides et corrosifs qu'en extérieur.

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION

mensions en mm		Platine			Visuel sur porte	Barreaux crantés	Châssis modulaires
Largeur	Profondeur	Pleine galva	Perforée galva	Polyester			
250	160	PEM 0302	PEF 0302	PEP 0302	030303T	/	/
300	200	PEM 0403	PEF 0403	PEP 0403	040302T	PDP 200	CH 43
400	200	PEM 0504	PEF 0504	PEP 0504	050402T	PDP 200	CH 54
500	250	PEM 0605	PEF 0605	PEP 0605	060502T	PDP 250	CH 65
600	300	PEM 0806	PEF 0806	PEP 0806	080603T	PDP 300	CH 86
1000	340	PEM 0810	PEF 0810	PEP 0810	081003T	/	/
800	340	PEM 1008	PEF 1008	PEP 1008	100803T	/	/

mensions en mm		Plaque passe-câbles polyester	Serrure à clé	Ouïe d'aération	Fixation poteau	Rouleau de cerclage inox 32 m
Largeur	Profondeur					
250	160	PPC 0302	CL 1/..	DRG	FIX 0302	ROL 32
300	200	PPC 0403	CL 2/..	DRG	FIX 0403	ROL 32
400	200	PPC 0504	CL 2/..	DRG	FIX 0504	ROL 32
500	250	PPC 0605	CL 2/..	DRG	FIX 0605	ROL 32
600	340	PPC0806	CL 2/..	DRG	FIX 0810	ROL 32
1000	340	PPC 0810	CL 2/..	DRG	FIX 0806	ROL 32
800	340	PPC 1008	CL 2/...	DRG	/	/

MINI EURO

COFFRETS MODULAIRES DE 300 X 250 X 160 À 1000 X 800 X 340 MM

MINI EURO

COFFRETS STANDARDS
de 300 x 250 x 160
à 1000 x 800 x 340 mm

En standard, les coffrets MINI EURO sont livrés avec 2 serrures «double barre» (sauf ref 030202 : 1 serrure).
En option, toutes les serrures à clé type Ronis peuvent être installées (exemple : 1242E, 405, 455, etc).

Inserts et encoches : choix dans la fixation en fond de coffret. 4 goujons M6 pour installation d'un châssis, platine de montage et encoches aux empreintes de vis tête hexagonale pour fixation direct par rail DIN.

Auvent polyester évitant la stagnation de l'eau en haut de la porte.

Joint d'étanchéité polyuréthane coulé directement sur la porte.

Emplacement pour l'installation d'inserts sur porte permettant la fixation rapide d'équipements.



Condamnation par serrue 1/4 de tour double barre.

Quadrillage sur porte pour faciliter le traçage et perçage.

Charnières en fonte d'aluminium installées à l'extérieur de la zone étanche du coffret.
2 charnières pour les coffrets ref 030202, 040302, 050402 et 3 charnières pour les coffrets ref 060502, 080603.
Ouverture des portes à 180°.

+

En standard et sans plus value, livraison d'un **jeu 4 pattes de fixation** orientable en polyamide.

OPTIONS +

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffret polyester renforcé fibre de verre
- Coffret double isolation (classe II)
- Degré de protection IP 66 (suivant norme EN 60529)
- Tenue aux impacts mécaniques IK 10 (suivant norme EN 62262)
- Matière électriquement isolante
- Matière non absorbante d'humidité
- Résistant aux températures extrêmes – 30° à + 120° C
- Teinte RAL 7035
- Coffret réversible : ouverture à droite ou à gauche



Plaque passe câbles polyester : suivant les dimensions du coffret, 3 tailles de plaque passe câbles vous sont proposées.
Elles sont réalisées en polyester, perçées et livrées avec inserts femelles et visserie à installer par vos soins dans le bas du coffret.

Fixation poteau :
2 traverses en acier galvanisé à chaud avec agrafes permettant de fixer le coffret sur poteau.
En option : feuillard inox et outils pour le tendre et le couper.



Châssis modulaires
Composés de rail DIN, système d'installation, plastron polyester ajouré. Tous nos châssis modulaires sont reglables dans le sens de la profondeur.

Barreaux crantés :
système de 4 profils en C à installer sur les 2 côtés du coffret permettant de régler la profondeur de votre platine et/ou châssis.

Porte transparente :
un visuel sur porte polycarbonate anti-UV et anti-rayure. Un joint colle permet de maintenir le visuel sur porte et de réaliser l'étanchéité.

Polyester isolant

Tôle pleine galva



Tôle micro-perforée galva

Nous vous proposons 3 types de platine de montage : pleine en tôle acier galvanisé, perforée en tôle acier galvanisé et pleine en polyester.

MINI EURO

COFFRETS STANDARDS
DIMENSIONS



COUPE A-A

PLATINE DE MONTAGE

Ref.	30202	40302	50402	60502	80603
A	254	359	461	555	754
B	233	338	440	536	735
C	213	260	360	451	555
D	157	210	310	406	505



Platine pleine



Platine micro perforée

CHÂSSIS MODULAIRE

Ref.	30202	40302	50402	60502	80603
Nombre de rangées	-	2	3	3	4
Nombre de modules par rangée	-	12	18	23	29
Nombre total de modules	-	24	54	69	116



PLAQUE PASSE-CÂBLES

Ref.	Dimensions plaques en mm	
	L	P
30202	170	100
40302	220	140
50402	350	140
60502	550	190
80603	550	190

VISUEL SUR PORTE

Ref.	Dimensions visuels	
	L	P
30202	126	74
40302	226	126
50402	326	226
60502	426	326
80603	576	376



EUROPOLY

PARC D'ACTIVITÉS DES PLATIÈRES
RUE DE LA GARENNIÈRE
69440 MORNANT - LYON
FRANCE

+ 33 (0)4 78 19 33 33
Fax : + 33 (0)4 78 19 33 34
info@europoly.com

Fabrication française

WWW.EUROPOLY.COM

Conception : AVICOM'