EUROPOLY

MADE IN FRANCE

LO SPECIALISTA DELLA VETRORESINA



MICRO EURO



MINI EURO



EURO MEDIUM



MAXI EURO 1500



MAXI EURO 1900



MEGA EURO



EURO URBAIN

EURO INSTRUM

SU MISURA



ACCESSORI

GENSOLLEN

SOCIETÀ DEL GRUPPO EUROPOLY

MINI EURO

QUADRI STANDARD
da 300 x 250 x 160
a 1000 x 800 x 340 mm



Cod. Art.	D
Porta cieca	Altezza
030202	300
040302	400
050402	500
060502	600
080603	800
081003	800
100803	1000

Cod. Art.	Di
Porta cieca	Altezza
030202	300
040302	400
050402	500
060502	600
080603	800
081003	800
100803	1000

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA

- Il telaio della porta è più stretto sulla parte superiore e inferiore: più spazio disponibile per il cablaggio.
- Senza rinforzi laterali all'interno del quadro : più spazio disponibile per il cablaggio, possibilità di forature e tagli sui lati.
- Intagli sul retro dell'armadio per il collegamento diretto tramite guida DIN RAIL.
- Staffe di fissaggio sempre in dotazione con gli armadi: nessun costo aggiuntivo.

GRADO DI PROTEZIONE IP66 / PROTEZIONE MECCANICA IK10

Quadro utilizzato principalmente per l'installazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche in ambienti corrosivi. Armadi idonei alla maggior parte delle applicazioni in ambienti interni umidi, corrosivi e in ambienti esterni.

OTTIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Dimensioni in mm		Piastra			Finestra sulla porta	Barre intagliate	Telaio modulare
Larghezza	Profondità	Piena in acciaio galvanizzato	Perforata in acciaio galvanizzato	Vetroresina			
250	160	PEM 0302	PEF 0302	PEP 0302	030303T	/	/
300	200	PEM 0403	PEF 0403	PEP 0403	040302T	PDP 200	CH 43
400	200	PEM 0504	PEF 0504	PEP 0504	050402T	PDP 200	CH 54
500	250	PEM 0605	PEF 0605	PEP 0605	060502T	PDP 250	CH 65
600	300	PEM 0806	PEF 0806	PEP 0806	080603T	PDP 300	CH 86
1000	340	PEM 0810	PEF 0810	PEP 0810	081003T	/	/
800	340	PEM 1008	PEF 1008	PEP 1008	100803T	/	/

Dimensioni in mm		Piastra passacavo in vetroresina	Serratura a chiave	Griglia di ventilazione	Kit per montaggio su pali	Corda d'acciaio inossidabile 50m
Larghezza	Profondità					
250	160	PPC 0302	CL 1/..	DRG	FIX 0302	ROL 32
300	200	PPC 0403	CL 2/..	DRG	FIX 0403	ROL 32
400	200	PPC 0504	CL 2/..	DRG	FIX 0504	ROL 32
500	250	PPC 0605	CL 2/..	DRG	FIX 0605	ROL 32
600	340	PPC0806	CL 2/..	DRG	FIX 0810	ROL 32
1000	340	PPC 0810	CL 2/..	DRG	FIX 0806	ROL 32
800	340	PPC 1008	CL 2/...	DRG	/	/

MINI EURO

QUADRI STANDARD
da 300 x 250 x 160
a 1000 x 800 x 340 mm

In gamma standard i quadri MINI EURO sono venduti con due serrature “a doppia barra”
(ad eccezione del cod.art. 030202: una serratura).
In opzione possiamo installare tutte le serrature a chiave tipo Ronis (ad esempio: 1242E, 405, 455, etc.)

Viti e intagli : possibilità di scelta della modalità di fissaggio sul fondo del quadro. Quattro profili d’ancoraggio M6 per l’installazione di un telaio, piastra di montaggio e intagli sul fondo dell’armadio per il fissaggio di profilati con viti con testa a croce esagonale per il fissaggio diretto su guida DIN.

Tettoie in vetroresina per favorire il defluire dell’acqua

Guarnizione stagna in poliuretano inserita direttamente sulla porta

Spazio per l’installazione di viti sulla porta che permette un fissaggio rapido di accessori.



Chiusura tramite serrature a ¼ di giro a doppia barra

Griglia sulla porta per facilitare i disegni e le forature

Cerniere in ghisa d’alluminio installate all’esterno della zona impermeabile del quadro. 2 cerniere per i quadri cod. art. 030202, 040302, 050402 e 3 cerniere per i quadri cod. art. 060502, 080603. Apertura della porta a 180°.

+



Senza costo aggiuntivo sono incluse **4 staffe di fissaggio** orientabili in poliammide.

OPZIONI +

CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Quadro in poliestere rinforzato con fibra di vetro
- Quadro a doppio isolamento (classe II)
- Grado di protezione IP 66 (conforme alla norma EN 60529)
- Grado di resistenza agli impatti meccanici IK 10 (conforme alla norma EN 62262)
- Materiale elettricamente isolante
- Materiale resistente all'umidità
- Resistenza contro le temperature estreme: da -30° a +120° C.
- Colore RAL 7035
- Quadro reversibile: apertura a sinistra o a destra



Piastra passacavo in vetroresina : a seconda delle dimensioni del quadro sono possibili tre misure di piastra passacavo. Sono fabbricate in vetroresina, forate e consegnate con inserti femmine e viti da installare sulla parte bassa del quadro.

Fissaggio su polo : Due barre in acciaio galvanizzato a caldo con staffe per fissare il quadro sul polo. In opzione è possibile avere una corda d'acciaio inossidabile e gli attrezzi per installarla e tagliarla.



Telaio modulare composto da guida DIN, kit di installazione, piastra in vetroresina. Tutti i nostri telai modulari sono regolabili in profondità.

Barre intagliate : sistema di 4 profili a C da installare sui due lati del quadro, che permettono di regolare la profondità del telaio o della piastra.

Porta trasparente : finestra in policarbonato anti UV e anti-graffi. Una guarnizione a doppio labbro permette di mantenere la finestra sulla porta e di garantire l'impermeabilità.



Vetroresina isolante | Piena in acciaio galvanizzato | Perforata in acciaio galvanizzato

Proponiamo 3 tipi di piastra di montaggio : piena in acciaio galvanizzato, perforata in acciaio galvanizzato e piena in vetroresina.

MINI EURO

QUADRI STANDARD

DIMENSIONI











Sezione AA

PIASTRA DI MONTAGGIO

Cod. Art.	30202	40302	50402	60502	80603
A	254	359	461	555	754
B	233	338	440	536	735
C	213	260	360	451	555
D	157	210	310	406	505



Piastra piena



Piastra perforata

TELAIO MODULARE

Cod. Art.	30202	40302	50402	60502	80603
Numero di ripiani	-	2	3	3	4
Numero di moduli su un ripiano	-	12	18	23	29
Numero totale di moduli	-	24	54	69	116



PIASTRA PASSACAVO

Cod. Art.	Dimensioni piastra in mm	
	L	P
30202	170	100
40302	220	140
50402	350	140
60502	550	190
80603	550	190



FINESTRA SULLA PORTA

Cod. Art.	Dimensioni finestra	
	L	P
30202	126	74
40302	226	126
50402	326	226
60502	426	326
80603	576	376



EUROPOLY

PARC D'ACTIVITÉS DES PLATIÈRES
RUE DE LA GARENNIÈRE
69440 MORNANT - LYON
FRANCE

+ 33 (0)4 78 19 33 33
Fax : + 33 (0)4 78 19 33 34
info@europoly.com

Made in France

WWW.EUROPOLY.COM

Design : AVICOM'